Znak	Zmiany	Podpis	Data

ZREMB
ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
WARSZAWA

dpr Tropaczyński
zast Todtleben

Specyfikacja aparatury

sterowania zbiorczego
w dół

E 1103-001

data 27.06.66 str 1
c.d. str 2
Nr arch. 13908
ASEA 96990203

zatw. Żołna
podp.
C9+AB1-t

Nr Dźwig I-II	Szt.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig	Cen	Cen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Silnik napędowy		82			3	2										
11	1	Łuzownik	K1301 (02)-001 48V	66	3													
15	2	Bateria sucha	6V= 4×R20	98			3											
22	1	Kontak ogr. bezpieczeństwa	K1401-001	25			3	2										
31:1-:t	t	Przyciski dyspozycji	K3407-001	32			1	-	1									
39	1	Przycisk „Alarm"	K3407-001	32			3	-	-									
40	1	Przycisk „Stop"	K3407-001	32			-	2	-									
41	1	Przycisk „Stop" na kat.	K3109-001	25			3	2										
44	1	Oświetlenie kabiny		54			3											
45	1	Gn. wtyk na kabinie	Nr 332 kat. 16J (K3105-001)	29			3											
46	1	Gn. wtyk pod kabiną	Nr 160 kat. 16J	29			3											
51	1	Wyłącznik krańcowy	K3405-001	22			2											
52	1	Kontakt chwytaczy	K3402-001	22			2											
53	1	Kontakt zwisu lin	K3405-001	22			2											
54	1	Kontakt ruchom. progu	K3401-001	22			2											
58	1	Kontakt pełnego obciąż.	Burges RE5CR1Q	22			1											
61	1	Impulsator fotoelektr.	K3413-001	79			3											
67	1	Krzywka ruchoma	K3404-001 48V	66	3													
102:1-:t	t	Przycisk wezwań „Dół"	K3407-001	32			1	-	1									
112	1	Wyłącznik sterowania	OKKF1	24			2	-	-	-								
121:1-:t	t	Kontakt drzwi przyst.	K3403-001	22			2											
122:1-:t	t	Kontakt zamka	K3601-001	22			2											
123	1	Kontakt obciążnika lin	K3405-001	22			2											
125:1	1	Wyłącznik końcowy „Dół"	KW-211 (K3416-001)	36			2	3										
125:t	1	Wyłącznik końcowy „Góra"	KW-211 (K3416-001)	36			2	3										
136:N	1	Wyłącznik krańcowy „Dół"	D-329	22			3											
136:U	1	Wyłącznik krańcowy „Góra"	D-329	22			3											
139		Dzwonek alarmowy	Nr 740101 kat. 16J	57			3											

E 1103-001

3 MAR. 1967

Znak	Zmiany	Podpis	Data

REMA
ZAKŁADY URZĄDZEŃ DWIGOWYCH
WARSZAWA

opr. Tropaczynski
spr. Toatieben

Specyfikacja aparatury

sterowania zbiorczego
w dół

E1103-001

data 27.06.66 | str. 2 | c.d. str. 3

Nr. arch.

Zatw. Zatra | nadz. | C9+AB1-t | ASEA 96990203

Nr. Dźwig I-II	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Cen	Cen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201:U	1	Stycznik „Góra"	EF40L/EF 100L/ 48V =	10a	2		3	3	3	2	2	2	–				–	–
201:N	1	Stycznik „Dół"	EF40L/EF 100L/ 48V =	10a	2		3	3	3	2	2	2	–				–	–
201:UV-NV	2	Waristor	Y871/1	62			2											
203:H	1	Stycznik „szybko"	EF40L/EF 100L*/ 48V=	10a	2		3	3	3	3	–	–	–				–	–
203:L	1	Stycznik „Wolno"	EF40L/EF 100L*/ 48V=	10a	2		3	3	3	3	–	2	–				–	–
203:HV-LV	2	Waristor	Y871/1	62			2											
220	1	Wyłącznik główny	ER-100 (ER-200)	35			3	3	3									
221	1	Stycznik liniowy	N110-60/-100/ 220V~	9	3		3	3	3	–	–	–	–	1	–	3		
222	1	Stycznik zaniku fazy	SM-1 380V~	11	3		3	–	–	–	–	–	–					
241:1-:2	2	Transformator sterowy	SLMA 3860 4736 865-96	67			3	3	3									
251:1	1	Prostownik	EmV 3/4-556	65			3											
260	1	Wyłącznik sterowania	Pb3 kat. 8-R	23			2	–										
261	1	Wyłącznik wezwań	Pb3 kat. 8-R	23			1	1										
262	1	Wyłącznik oświetlenia	1166J ½-1kat. 41A	22			3											
271:U-:N	2	Przyciski jazd kontr.	N1-1K „Elester"	21			1											
274	1	Gniazdo wtykowe	Nr. 331 ML kat. 16J	29			3											
281:1-:3	3	Bezpieczniki główne	wg K1602-001	53			3											
286:1-:3	3	Bezpieczniki transfor.	Nr. 476, 582, 2174 katal. 18J 6A	53			3											
287:1	1	Bezpiecznik sterowy	Nr. 476, 582, 2175 katal. 18-J 10A	53			3											
287:2	1	Bezpiecznik sterowy	Nr. 476, 582, 2174 katal. 18-J 6A	53			3											
289	1	Bezpiecznik sygnaliz.	——— » ———	53			3											
291:2	1	Bezpiecznik stycznika	——— » ———	53			3											
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	——— » ———	53			3											

* Dla silników większych
niż 10 kW-380V

E1103-001

31. MAR. 1969

Znak	Zmiany	Podpis	Data

ZREMB
ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
WARSZAWA

opr. Trapaczyński | podp.
spr. Todtleben | podp.
zatw. Żołna | podp.

Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego w dół

E1103-001

data 27.06.66 | str. 3 | od str. –
Nr arch.

C9+ AB1-t

ASEA 96990203

Nr	szt	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig	Ceu	Ceu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dźwig I-II																			
491	1	Opornik luzownika	MSG25-160Ω (DE25-175)	52				3											
497	1	Zawór	H83-3-1 (SP1-1-52-078 Kot.5R)	63				3											
501:1	1	Przek dyspozycji	RMX 17-3	3	1	1		1	2	1	2					–	–		
501:2	1	——— " ———	-3	3	1	1		1	2	1	2					–	–		
|	|	|	|	|															
501:t	1	——— " ———	-3	3	1	1		1	2	1	2					–	–		
502:1	1	Przek. dzwon. „dół"	-3	3	1	1		1	2	1	–					–	–		
502:2	1	——— " ———	-3	3	1	1		1	2	1	–					–	–		
|	|	|	|	|															
502:t	1	——— " ———	-3	3	1	1		1	2	1	–					–	–		
511:1	1	Przek. piętrowy	-6	6	3	3		3	–	3	3	1	1	–	–	2	2	3	–
511:2	1	——— " ———	[illegible]	5	3	–		3	3	3	3	1	1	–	–	2	2	–	–
|	|	|	|	|															
511:t	1	——— " ———	-6	6	3	3		3	3	–	3	1	1	–	–	2	2	3	–
512:1	1	Przek. przyst. nieparzystych	-6	6	3	–		3	1	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–
512:2	1	Przek. przyst. parzystych	-6	6	3	–		3	1	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–
521:U	1	Przek. kierunku „Góra"	-6	6	2	2		2	2	2	2	2	–	–	–	2	2	1	1
521:N	1	Przek. kierunku „Dół"	-6	6	2	–		2	2	2	2	2	–	–	–	2	2	–	1
522	1	Przek. jazdy „szybko"	-6	6	2	2		2	3	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
527:D	1	Przek. zatrzymania	-2	2	1	1		–	1										
527:N	1	Przek. zatrzymania	-2	2	1	1		–	1										
529	1	Przek. zwalniania	-6	6	1	1		1	–	2	–	1	1	–	–	2	2	2	–
531:U	1	Przek. jazdy „Góra"	-6	6	2	2		3	3	2	2	1	–	–	–	2	1	1	2
531:N	1	Przek. jazdy „Dół"	-6	6	2	2		3	3	2	2	1	–	–	–	2	1	1	2
551:1-2	2	Przek. fotokomórki	-6	6	3	–		3	3	–	–	–	–	–	–	3	2	3	–
561	1	Przek. „Stop"	-5	5	2	2		2	2	2	2	–	1	1	2	–	–	–	2
571	1	Przek. wentylatora	-2	2	2	2		3	3										
578	1	Przek. pełnego obciąż.	-3	3	1	1		1	–	–	–					1	–		
581	1	Przek. drzwi	-6	6	2	2		2	2	2	1	–	–	–	–	2	2	2	1
522:R1	1	Opornik	BBT-1000Ω (OM-2-1000Ω)	52				2											
522:R2	1	——— " ———	BBT-10.000Ω (OM-2-10.000Ω)	52				2											
531:R	1	——— " ———	BBT-1000Ω (OM-2-1000Ω)	52				2											
571:R	1	——— " ———	BBT-3000Ω (OM-2-3000Ω)	52				2											
581:R1	1	——— " ———	MRG10-1600Ω (DER15-1750	51				2											
581:R2	1	——— " ———	BBT-300Ω (OM-2-300Ω	52				2											
522:C	1	Kondensator	70V 200 μF	60				2											
531:C	1	——— " ———	70V 500 μF	60				2											
571:C	1	——— " ———	70V 1000 μF	60				2											
581:C	1	——— " ———	70V 2500 μF	60				2											
511:V	1	Zawór	B125 C140	64				2											
576:V	1	——— " ———	——— " ———	64				2											
551:1V-2V	2	Waristor	V 871/1	62				3											

31. MAR. 196[illegible]

E1103-001